



Season Tackle Order Form

使用注文書採購需額外收取人事處理費用 : 0%


商品說明/圖片	顏色/規格	重量/1pc	長度/1pc	Size/1pc	單價
<p><u>源(AH-016)</u></p> <p>包裝數量 : 6 pcs</p> <p>僅適用於納迪夫鱈魚 有了環，提高了吊鉤更換效率， 消除了夾線等麻煩。安裝變得順利。</p> <p>使用稍粗的桿身，整體撓度小， 減少了從初始鉤入到穿透的滯後。 它還為您提供了更多與意想不到的大牌互動的空間。</p> <p>採用一種特殊的自然顏色，可以淡化針的存在。同時，我們成功地完成了比正常過程更鋒利的針尖。</p> 	古典金/S			Triple hook = #12	550 JPY
	古典金/M			Triple hook = #10	550 JPY
<p><u>仁(AH-019)</u></p> <p>包裝數量 : 6 pcs</p> <p>ネイディープトラウト専用。 「仁」名前の通り魚を優しくいたわるバーブレス仕様。口の硬い大型魚でも素早く深く刺さり、適度なネムリがしっかりと魚をホールド。</p> <p>リング付きで、フック交換効率を良くし、ラインが挟まるトラブルを減少。スムーズに装着可能。</p> 	黑/S			Triple hook = #12	550 JPY
	黑/M			Triple hook = #10	550 JPY


<p><u>帕拉丁 雙鉤(AH-001)</u></p> <p>包裝數量 : 2 pcs</p> <p>ショアジキング・SLJ、使い手を選ばない扱い易さとシチュエーションに応じたより幅の広いサイズ選択が可能。様々なターゲットを狙うのに最適なツインフックのシリーズ。高強度の伊勢尼に独自のコーティングを採用し、高度な防錆効果と滑らかな表面処理を実現。ティンセル+蓄光ファイバーのダブルアピールどんなターゲットも誘い出す。</p> 	鋅鎳合金/SS		22 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #8	500 JPY
	鋅鎳合金/S		26 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #11	500 JPY
	鋅鎳合金/M		30 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #13	500 JPY
	鋅鎳合金/L		31 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #14	500 JPY
	鋅鎳合金/XL		38 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #15	500 JPY
<p><u>帕拉丁 短單(AH-002)</u></p> <p>包裝數量 : 4 pcs</p> <p>ショアジキング・SLJ、リアフック、ラッкиングにも使用可能。使い手を選ばない扱い易さとシチュエーションに応じたより幅の広いサイズ選択が可能。ティンセル+蓄光ファイバーのダブルアピールでどんなターゲットも誘い出す。</p> 	鋅鎳合金/SS		15 mm	ZC伊勢尼 #8	500 JPY
	鋅鎳合金/S		18 mm	ZC伊勢尼 #11	500 JPY
	鋅鎳合金/M		20 mm	ZC伊勢尼 #13	500 JPY
	鋅鎳合金/L		23 mm	ZC伊勢尼 #14	500 JPY
	鋅鎳合金/XL		25 mm	ZC伊勢尼 #15	500 JPY


<p><u>帕拉丁 長單(AH-003)</u></p> <p>包裝數量 : 4 pcs</p> <p>標準・スリム糸ジグに最適なバランス設定。ショアジギング・SLJ、使い手を選ばない扱い易さとシチュエーションに応じたより幅の広いサイズ選択が可能。</p> <p>様々なターゲットを狙うのに最適なアシストフックシリーズ。ティンセル+蓄光ファイバーのダブルアピールでどんなターゲットも誘い出す。</p> 	鋅鎳合金/SS		23 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #8	500 JPY
	鋅鎳合金/S		30 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #11	500 JPY
	鋅鎳合金/M		36 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #13	500 JPY
	鋅鎳合金/L		44 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #14	500 JPY
	鋅鎳合金/XL		48 mm ± 5 mm	ZC伊勢尼 #15	500 JPY
<p><u>帕拉丁 中長(AH-018)</u></p> <p>包裝數量 : 4 pcs</p> <p>キャストジグサイズに最適なサイズ設定。高度な防錆効果と滑らかな表面処理を実現。ティンセル+蓄光ファイバーのダブルアピールでどんなターゲットも誘い出す。鋭い鈎先と抜群のフトコロ強度を持ち、不意の大物にも容易に対応できる強靭なフックを採用。</p> 	鋅鎳合金/M		28 mm ± 0.50 mm	ZC伊勢尼 #13	500 JPY
	鋅鎳合金/S			ZC伊勢尼 #11	500 JPY
	鋅鎳合金/L			ZC伊勢尼 #14	500 JPY
	鋅鎳合金/XL			ZC伊勢尼 #15	500 JPY
	鋅鎳合金/SS			ZC伊勢尼 #8	500 JPY



<u>金銀 段差雙鉤(AH-006)</u> 包裝數量：2 pcs フッキング率重視のセッティング、ハイアピールな金・銀フラッシング効果+UVファイバーを組み合わせた金・銀2色同時にギラギラアピール。晴天・曇り迷う状況を想定し開発しました。 SEASONの技術を最大限に導入した段差アシストフック。ショアジギング・SLJ対応。 	金 + 銀/S	39 mm ± 0.50 mm	GS平打ち #8	550 JPY
	金 + 銀/M	43 mm ± 0.50 mm	GS平打ち #9	550 JPY
	金 + 銀/L	51 mm ± 0.50 mm	GS平打ち #10	550 JPY
<u>金銀 單閃(AH-007)</u> 包裝數量：4 pcs 金・銀使い分ける2色の平打ちフックがギラギラアピール。 ショアジギング・SLJ対応。 フラッシング効果+UVファイバーのダブルアピールでターゲットを誘い出します。 SEASONの技術を最大限に導入したアシストフック。 	金・銀/S	39 mm ± 0.50 mm	GS平打ち #8	550 JPY
	金・銀/M	43 mm ± 0.50 mm	GS平打ち #9	550 JPY
	金・銀/L	51 mm ± 0.50 mm	GS平打ち #10	550 JPY
<u>鳳凰 雙鉤(AH-004)</u> 包裝數量：2 pcs 鉤體本身的亂反射效果，以炫閃的方式吸引魚類注意。與以往亮絲不同，該產品採用的是紫外線反射纖維，極細纖維不妨礙鉤鉤動態，妖豔地吸引並誘發咬鉤。 	#001 櫻花粉/S	21 mm ± 0.50 mm	PKウロコ針 #11	600 JPY
	#001 櫻花粉/M	25 mm ± 0.50 mm	PKウロコ針 #13	600 JPY
	#001 櫻花粉/L	28 mm ± 0.50 mm	PKウロコ針 #15	600 JPY

<p><u>鳳凰 海翔(AH-005-1)</u></p> <p>包裝數量 : 3 pcs</p> <p>飄在在下沉和收線時發揮著絕大的誘惑效果・增強了魚的捕食慾望。粉紅麒麟鉤表面的凹凸加工會產生亂反射・吸引魚類注目。實現了一種前所未有的輔助鉤技術。</p> 	#001 櫻花粉/S		21 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #11	600 JPY
	#001 櫻花粉/M		25 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #13	600 JPY
	#001 櫻花粉/L		28 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #15	600 JPY
<p><u>超轉速亮片鉤(AH-024-S)</u></p> <p>包裝數量 : 2 pcs</p> <p>驚異的な耐久性！ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティック スイベル採用により、従来のボ ールスイベルに比べ耐久性が 高く、サイズの大きなスプリット トリングも簡単に装着可能で強 力な引きにも対応。</p> 	銀/S	2.50 g	41 mm	TNパワースプーン #1	550 JPY
	銀/M	3 g	45.30 mm	TNパワースプーン #2/0	550 JPY
	銀/L	4.80 g	54.20 mm	TNパワースプーン #4/0	550 JPY
<p><u>超轉速亮片鉤(AH-024-G)</u></p> <p>包裝數量 : 2 pcs</p> <p>驚異的な耐久性！ショアジグ・ SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティック スイベル採用により、従来のボ ールスイベルに比べ耐久性が 高く、サイズの大きなスプリット トリングも簡単に装着可能で強 力な引きにも対応。</p> 	金/S	2.50 g	41 mm	TNパワースプーン #1	550 JPY
	金/M	3 g	45.30 mm	TNパワースプーン #2/0	550 JPY
	金/L	4.80 g	54.20 mm	TNパワースプーン #4/0	550 JPY

<p><u>鳳凰 海翔(AH-005-2)</u></p> <p>包裝數量：3 pcs</p> <p>飄在在下沉和收線時發揮著絕大的誘惑效果，增強了魚的捕食慾望。粉紅麒麟鉤表面的凹凸加工會產生亂反射，吸引魚類注目。實現了一種前所未有的輔助鉤技術。</p> 	#002 亮橘/S		21 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #8	600 JPY
	#002 亮橘/M		25 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #11	600 JPY
	#002 亮橘/L		28 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #13	600 JPY
<p><u>鳳凰 海翔(AH-005-3)</u></p> <p>包裝數量：3 pcs</p> <p>飄在在下沉和收線時發揮著絕大的誘惑效果，增強了魚的捕食慾望。粉紅麒麟鉤表面的凹凸加工會產生亂反射，吸引魚類注目。實現了一種前所未有的輔助鉤技術。</p> 	#003 黑紅條紋/S		21 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #8	600 JPY
	#003 黑紅條紋/M		25 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #11	600 JPY
	#003 黑紅條紋/L		28 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #13	600 JPY
<p><u>鳳凰 海翔(AH-005-4)</u></p> <p>包裝數量：3 pcs</p> <p>飄在在下沉和收線時發揮著絕大的誘惑效果，增強了魚的捕食慾望。粉紅麒麟鉤表面的凹凸加工會產生亂反射，吸引魚類注目。實現了一種前所未有的輔助鉤技術。</p> 	#004 黑金網/S		21 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #11	600 JPY
	#004 黑金網/M		25 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #13	600 JPY
	#004 黑金網/L		28 mm ± 5 mm	PKウロコ針 #15	600 JPY

<p><u>鳳凰 海翔(AH-005-6)</u></p> <p>包裝數量：3 pcs</p> <p>飄在在下沉和收線時發揮著絕大的誘惑效果，增強了魚的捕食慾望。粉紅麒麟鉤表面的凹凸加工會產生亂反射，吸引魚類注目。實現了一種前所未有的輔助鉤技術。</p> 	#006 誘惑紫/S		21 mm ± 5 mm		600 JPY
	#006 誘惑紫/M		25 mm ± 5 mm		600 JPY
	#006 誘惑紫/L		28 mm ± 5 mm		600 JPY
<p><u>旋風亮片鉤(SH-008 SZS)</u></p> <p>包裝數量：5 pcs</p> <p>渦輪風扇刃式垂釣升級針鉤【超級合金防鏽針】新素材開發！透過金屬納米複合材料的特製鋼材，結合獨特的加工技術，實現高品質的耐腐蝕性、防鏽性、高強度和高耐久性能。規格降低光澤度。專為亮片轉環釣法而設計的最強鉤。</p> 	SUS/S			#1/0	500 JPY
	SUS/M			#2/0	500 JPY
	SUS/L			#4/0	500 JPY
<p><u>重柱轉環 路亞連接用(SW-002)</u></p> <p>包裝數量：3 pcs</p> <p>フロンド専用 交換スティック スイベル。溶接リング付き他には無い新感覚！超回転+衝撃の 驚異的耐久性！</p> 	銀/フロンド専用 ミディアム4mm				500 JPY
	銀/フロンド専用 ミディアム5mm				500 JPY

<u>重柱轉環 free(SW-003)</u> リア専用 交換スティックスイベル。スプリットリング付きブレードジギングの他、使用用途フリー！他には無い新感覚！超回転+衝撃の驚異的耐久性！ 	銀/リア専用 ミディアム5mm				500 JPY
	銀/リア専用 ミディアム4mm				500 JPY
<u>高轉亮片(SW-004 SW-005)</u> 形状、サイズを徹底検証し、全体のバランスを最適化したスピニングシステムはアクションの向上を実現！釣のジャンル、魚種不問の特徴的なブレードシステム！フロント？リア？取り付けの選択はFREE！！！ 	銀/#2 高轉速 SW-004				500 JPY
	銀/#3 強波動 SW-005				500 JPY
<u>高轉亮片鉤(AH-028-S)</u> 全国的ブームのサワラキャスティングゲーム・スーパー・ライトジギングの新たな一手としてターボファンの新システム登場！スイベルアシストを採用する事によりサワラなどの歯が鋭い魚が相手でもアシストラインを切られることが無いよう対応！十分なアピール力とブレードの振動による波動により他の青物や根魚でも問題なくフックアップ！ 	銀/S				550 JPY
	銀/M				550 JPY
	銀/L				550 JPY

<p><u>高轉亮片鉤(AH-028-G)</u></p> <p>包裝數量 : 2 pcs</p> <p>全国的ゲームのサワラキャスティングゲーム・スーパーイトジギングの新たな一手としてターボファンの新システム登場！スイベルアシストを採用する事によりサワラなどの歯が鋭い魚が相手でもアシストラインを切られることが無いよう対応！十分なアピール力とブレードの振動による波動により他の青物や根魚でも問題なくフックアップ！</p> 	金/S				550 JPY
	金/M				550 JPY
	金/L				550 JPY
<p><u>替換亮片(BT002)</u></p> <p>包裝數量 : 4 pcs</p>  	金/#2				300 JPY
	金/#3				300 JPY
	金/#4				300 JPY
	銀/#2				300 JPY
	銀/#3				300 JPY
	銀/#4				300 JPY

<p><u>VS(VS)</u></p> <p>包裝數量 : 10 pcs</p> <p>VS, "V-forge tech Sike fishing hook", not just a product, but also hunting desires in fisherman's mind. V-forged hook increased structural strength of 13 %, designed to be unstoppable . Every details of VS hook are filled with expectations for the unknown and desires for the power, just like <The Old Man and the Sea>, Face to tough, stay until the last moment in all alone, never give up to achieve.</p> <p>Adopting SIKE's unique V-forge tech, the V-shaped shank increases strength by 13 %, achieving a high-strength, high-penetration product.</p> <p>The knot area features embossed processing, enhancing visibility during tying and simultaneously increasing tightening force to prevent slippage.</p> <p>The overall design is inspired by the shape of a sickle, matching the perfect hook shape in terms of penetration angle and mechanical analysis.</p> 	新鎳合金/#1/0				500 JPY
	新鎳合金/#2/0				500 JPY
	新鎳合金/#3/0				500 JPY
	新鎳合金/#4/0				500 JPY
	新鎳合金/#5/0				500 JPY
	新鎳合金/#6/0				500 JPY

<p><u>天(天)</u></p> <p>包裝數量 : 2 pcs</p> <p>TEN TEN 合金 JIGGING HOOK - “天賜之物”的意思，代表造物之神及統御萬物的神 -</p> <p>【超合金防鏽鉤】新材料開發！ 通過獨特的加工技術，將金屬納米複合材料特製鋼材（不鏽鋼 SUS420）經過淬火處理可以提高硬度，實現了高質量的耐腐蝕性、防鏽性、高強度和高耐久性能。此款強力打擊型魚鉤適用於針對大型魚類的競技釣魚。擁有銳利的鉤尖、精心設計的鉤柄和鉤身，以追求最佳的穿刺力和超輕量化設計，確保卓越的貫穿能力。</p> <p>TENEN，最高品質、最強的 JIGGING HOOK！</p> 	不鏽鋼/#1/0		15 mm	40g~150g 用	700 JPY
	不鏽鋼/#2/0		20 mm	40g~150g	700 JPY
	不鏽鋼/#3/0		25 mm	120g~200g	750 JPY
	不鏽鋼/#4/0		30 mm	120g~300g	750 JPY
<p><u>掠食者 A4(HT-A4)</u></p> <p>包裝數量 : 8 pcs</p> <p>■シーバス、ヒラメ、小型青物対応。</p> <p>■互換性が高い標準フック。</p> 	UA/#1	1.91 g		RING : 5号	780 JPY
	UA/#2	1.28 g		RING : 5号	780 JPY
	UA/#3	0.92 g		RING : 4号	780 JPY
	UA/#4	0.76 g		RING : 4号	780 JPY
	UA/#5	0.61 g		RING : 3号	780 JPY
	UA/#6	0.58 g		RING : 3号	780 JPY
	UA/#8	0.47 g		RING : 3号	780 JPY
	UA/#10	0.39 g		RING : 2号	780 JPY
	UA/#12	0.28 g		RING : 2号	780 JPY
<p><u>PREDATOR A4 VP(HT-A4 VP)</u></p> <p>包裝數量 : 30 pcs</p> <p>■シーバス、ヒラメ、小型青物対応。</p> <p>■互換性が高い標準フック。</p> 	UA/#3	0.92 g		RING : 4号	1980 JPY
	UA/#4	0.76 g		RING : 4号	1980 JPY
	UA/#5	0.61 g		RING : 3号	1980 JPY
	UA/#6	0.58 g		RING : 3号	1980 JPY
	UA/#8	0.47 g		RING : 3号	1980 JPY

<p><u>掠食者 A5(HA-A5)</u></p> <p>包装數量 : 6 pcs</p> <p>■ヒラスズキ、青物、キャスティング対応。</p> <p>■互換性が高い標準フック。</p> 	UA/#3/0	5.72 g		RING : 7号	780 JPY
	UA/#2/0	4.20 g		RING : 7号	780 JPY
	UA/#1/0	3.05 g		RING : 6号	780 JPY
	UA/#1	2.04 g		RING : 5号	780 JPY
	UA/#2	1.42 g		RING : 5号	780 JPY
	UA/#3	1.18 g		RING : 4号	780 JPY
	UA/#4	0.92 g		RING : 4号	780 JPY
	UA/#6	0.71 g		RING : 3号	780 JPY
	UA/#8	0.56 g		RING : 3号	780 JPY
<p><u>掠食者 A5 VP(HA-A5 VP)</u></p> <p>包装數量 : 24 pcs</p> <p>■ヒラスズキ、青物、キャスティング対応。</p> <p>■互換性が高い標準フック。</p> 	UA/#2	1.42 g		RING : 5号	1980 JPY
	UA/#3	1.18 g		RING : 4号	1980 JPY
	UA/#4	0.92 g		RING : 4号	1980 JPY
	UA/#6	0.71 g		RING : 3号	1980 JPY
	UA/#8	0.56 g		RING : 3号	1980 JPY
<p><u>掠食者 A6(HA-A6)</u></p> <p>包装數量 : 8 pcs</p> <p>■青物キャスティング対応。</p> <p>■互換性が高い標準フック。</p> 	UA/#1/0	3.77 g ± 0.20 g		RING : 6号	1000 JPY
	UA/#5/0	12.42 g ± 0.20 g		RING : 8号	1000 JPY
	UA/#4/0	9.39 g ± 0.20 g		RING : 8号	1000 JPY
	UA/#3/0	6.60 g ± 0.20 g		RING : 7号	1000 JPY
	UA/#2/0	4.79 g ± 0.20 g		RING : 7号	1000 JPY

<p><u>PRO RING TYPE-B FOR SWIVEL(PR-SP-BLJ25)</u></p> <p>包裝數量 : 20 pcs</p> <p>ブレードジギング専用・トラブルレスカスタム最強の「輪」が、釣果を変える。</p> <p>高強度・太軸設計 高強度ステンレスワイヤーを採用した太軸仕様。引きにも耐えうる圧倒的な剛性を確保しました。# 2 : 30Kg。# 3 : 45kg。# 4 : 70kg</p> <p>ペアリングスイベルに最適化 ブレードジギングの要である「ペアリングスイベル」との相性を突き詰めた専用形状。可動域を確保し、トラブルレス性能を向上させます。</p> <p>スムーズな着脱性能 高強度でありながら、ルアー交換時の取り付け・取り外しは容易。現場でのストレスを軽減し、手返しの良さを実現します。</p> 	stainless/#1/0				550 JPY
	stainless/#2/0				550 JPY
	stainless/#3/0				550 JPY
<u>TURBO FAN G(AH-023S)</u> <p>包裝數量 : 2 pcs</p> <p>スタンダードでありながら、斬新な要素を取り入れた扱いやすいブレードシステム。万能BJL専用の強力リングを採用し、ボールスイベルの装着が簡単になりました。さらに、フック交換にも対応しています。堅牢性を追求し、トラブルフリーな使用感を実現しています。</p> 	銀亮片/#M				550 JPY

TURBO FAN W(AH-022S)

包裝數量 : 2 pcs

掛かりやすく、バレにくい専用ダブルフックを採用あらゆるターゲットを確実に捉えます。さらに、ステイクスイベルの採用により、従来のポールスイベルと比較して耐久性が向上。サイズの大きなスプリットリンクも簡単に装着可能で、強力な引きにも対応します。堅牢性を追求し、トラブルのない快適な使用感を実現しました。



silver/#M

650 JPY

注文日

貴店名 / ご担当者様

帳合先

F-RESOURCE株式会社 (エフリソース)

〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-8 2F

TEL/FAX : 0466-54-8615

Mobile : 090-9682-7119

MAIL : info@season-tackle.com



※アカウント
申請が必要。
